

■ Perfect NT Gel A 用 電気泳動槽

| カタログ番号 | 製品名 | 標準価格 |
|----------|---------------------------------|----------|
| PCE-00AC | ERICA-A 電気泳動槽(ダミープレート付) 蓋の色:ブルー | ¥121,000 |
| PCE-PLEA | ERICA-A 専用ダミープレート | ¥2,400 |

※ ERICA-A 専用ダミープレート単品での依頼の場合は別途送料がかかります。

■ Sample loading Guide

| カタログ番号 | 製品名 | 標準価格 |
|----------|---|--------|
| DRC-A1LG | Sample loading Guide <i>XV PANTERA MP Gel</i> & Perfect NT Gel A 12well 用 | ¥3,800 |
| DRC-A8LG | Sample loading Guide <i>XV PANTERA MP Gel</i> & Perfect NT Gel A 18well 用 | ¥3,800 |
| DRC-A6LG | Sample loading Guide <i>XV PANTERA MP Gel</i> & Perfect NT Gel A 20well 用 | ¥3,800 |

■ Perfect NT Gel A (カセットサイズ:120W×100H mm / ゲルサイズ:90W×80H×1.0T mm) 保存:4°C(凍結不可) タンパク質分析用 (Tris-HCL ゲル) SDS-PAGE or Native PAGE

| 製品名 | | カタログ番号 | | 製品内容 | | 標準価格 | |
|------------------------------|------------|----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| ゲルサイズ | ゲルバッファー | 5枚入り | 10枚入り | ゲル濃度(%) | well | 5枚入り | 10枚入り |
| Perfect NT Gel A タンパク質分析用 | Tris-HCL | NTH-603P | NTH-603P10 | 5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-601P | NTH-601P10 | 5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-608P | NTH-608P10 | 5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-606P | NTH-606P10 | 5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-602P | NTH-602P10 | 5% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-613P | NTH-613P10 | 7.5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-611P | NTH-611P10 | 7.5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-618P | NTH-618P10 | 7.5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-616P | NTH-616P10 | 7.5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-612P | NTH-612P10 | 7.5% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-623P | NTH-623P10 | 10% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-621P | NTH-621P10 | 10% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-628P | NTH-628P10 | 10% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-626P | NTH-626P10 | 10% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-622P | NTH-622P10 | 10% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-633P | NTH-633P10 | 12.5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-631P | NTH-631P10 | 12.5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-638P | NTH-638P10 | 12.5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-636P | NTH-636P10 | 12.5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-632P | NTH-632P10 | 12.5% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 |
| NTH-643P | NTH-643P10 | 15% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-641P | NTH-641P10 | 15% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-648P | NTH-648P10 | 15% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-646P | NTH-646P10 | 15% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-642P | NTH-642P10 | 15% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 | | |

Perfect NT Gel System A

| 製品名 | | カタログ番号 | | 製品内容 | | 標準価格 | |
|------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|--------|------|---------|
| ※「特注濃度」は10枚/箱になります。 | | 5枚入り | 10枚入り | ゲル濃度 (%) | well | 5枚入り | 10枚入り |
| Perfect NT Gel A タンパク質分析用 | Tris-HCL | — | NTH-6X3P | 特注濃度(均一/グラジエント) | 9well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTH-6X1P | 特注濃度(均一/グラジエント) | 12well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTH-6X8P | 特注濃度(均一/グラジエント) | 18well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTH-6X6P | 特注濃度(均一/グラジエント) | 20well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTH-6X2P | 特注濃度(均一/グラジエント) | 2-D | — | ¥20,000 |

■ Perfect NT Gel A (カセットサイズ:120W×100H mm / ゲルサイズ:90W×80H×1.0T mm) 保存:4°C(凍結不可)
 拡がらないグラジエントゲル
 タンパク質分析用 (Tris-HCL ゲル) SDS-PAGE or Native PAGE

| 製品名 | | カタログ番号 | | 製品内容 | | 標準価格 | |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------|---------|---------|
| ゲルサイズ | ゲルバッファー | 5枚入り | 10枚入り | ゲル濃度 (%) | well | 5枚入り | 10枚入り |
| Perfect NT Gel A NE タンパク質分析用 | Tris-HCL | NTH-6F3HP | NTH-6F3HP10 | 2-15% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6F1HP | NTH-6F1HP10 | 2-15% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6F8HP | NTH-6F8HP10 | 2-15% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6F6HP | NTH-6F6HP10 | 2-15% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6F2HP | NTH-6F2HP10 | 2-15% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-653HP | NTH-653HP10 | 5-10% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-651HP | NTH-651HP10 | 5-10% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-658HP | NTH-658HP10 | 5-10% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-656HP | NTH-656HP10 | 5-10% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-652HP | NTH-652HP10 | 5-10% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6E3HP | NTH-6E3HP10 | 5-12.5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6E1HP | NTH-6E1HP10 | 5-12.5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6E8HP | NTH-6E8HP10 | 5-12.5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6E6HP | NTH-6E6HP10 | 5-12.5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6E2HP | NTH-6E2HP10 | 5-12.5% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-663HP | NTH-663HP10 | 5-15% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-661HP | NTH-661HP10 | 5-15% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-668HP | NTH-668HP10 | 5-15% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-666HP | NTH-666HP10 | 5-15% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-662HP | NTH-662HP10 | 5-15% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-673HP | NTH-673HP10 | 5-20% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-671HP | NTH-671HP10 | 5-20% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-678HP | NTH-678HP10 | 5-20% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-676HP | NTH-676HP10 | 5-20% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-672HP | NTH-672HP10 | 5-20% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-683HP | NTH-683HP10 | 7.5-15% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-681HP | NTH-681HP10 | 7.5-15% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-688HP | NTH-688HP10 | 7.5-15% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-686HP | NTH-686HP10 | 7.5-15% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-682HP | NTH-682HP10 | 7.5-15% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 |
| NTH-693HP | NTH-693HP10 | 10-20% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-691HP | NTH-691HP10 | 10-20% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-698HP | NTH-698HP10 | 10-20% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-696HP | NTH-696HP10 | 10-20% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-692HP | NTH-692HP10 | 10-20% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-6G3HP | NTH-6G3HP10 | 15-25% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-6G1HP | NTH-6G1HP10 | 15-25% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-6G8HP | NTH-6G8HP10 | 15-25% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-6G6HP | NTH-6G6HP10 | 15-25% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-6G2HP | NTH-6G2HP10 | 15-25% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| ※「特注濃度」は10枚/箱になります。 | | 5枚入り | 10枚入り | ゲル濃度 (%) | well | 5枚入り | 10枚入り |
| | | — | NTH-6X3HP | 特注濃度(グラジエント) | 9well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTH-6X1HP | 特注濃度(グラジエント) | 12well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTH-6X8HP | 特注濃度(グラジエント) | 18well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTH-6X6HP | 特注濃度(グラジエント) | 20well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTH-6X2HP | 特注濃度(グラジエント) | 2-D | — | ¥20,000 |

■ Perfect NT Gel A (カセットサイズ:120W×100H mm / ゲルサイズ:90W×80H×1.0T mm) 保存:4℃(凍結不可)
ポリペプチド分析用(1M Tris-HCL ゲル)

| 製品名 | | カタログ番号 | | 製品内容 | | 標準価格 | |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|-----------------|--------|---------|---------|
| ゲルサイズ | ゲルバッファー | 5枚入り | 10枚入り | ゲル濃度(%) | well | 5枚入り | 10枚入り |
| Perfect NT Gel A ポリペプチド分析用 | 1M Tris-HCL | NTH-6A3T | NTH-6A3T10 | 15-20% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6A1T | NTH-6A1T10 | 15-20% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6A8T | NTH-6A8T10 | 15-20% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6A6T | NTH-6A6T10 | 15-20% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6A2T | NTH-6A2T10 | 15-20% | 2-D | ¥10,000 | ¥20,000 |
| ※「特注濃度」は10枚/箱になります。 | | 5枚入り | 10枚入り | ゲル濃度(%) | well | 5枚入り | 10枚入り |
| | | - | NTH-6X3T | 特注濃度(均一/グラジェント) | 9well | - | ¥20,000 |
| | | - | NTH-6X1T | 特注濃度(均一/グラジェント) | 12well | - | ¥20,000 |
| | | - | NTH-6X8T | 特注濃度(均一/グラジェント) | 18well | - | ¥20,000 |
| | | - | NTH-6X6T | 特注濃度(均一/グラジェント) | 20well | - | ¥20,000 |
| | | - | NTH-6X2T | 特注濃度(均一/グラジェント) | 2-D | - | ¥20,000 |

■ Perfect NT Gel A (カセットサイズ:120W×100H mm / ゲルサイズ:90W×80H×1.0T mm) 保存:4℃(凍結不可)
DNA分析用(TBE ゲル)

| 製品名 | | カタログ番号 | | 製品内容 | | 標準価格 | |
|----------------------------|------------|----------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| ゲルサイズ | ゲルバッファー | 5枚入り | 10枚入り | ゲル濃度(%) | well | 5枚入り | 10枚入り |
| Perfect NT Gel A DNA分析用 | TBE | NTB-603D | NTB-603D10 | 5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-601D | NTB-601D10 | 5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-608D | NTB-608D10 | 5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-606D | NTB-606D10 | 5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-613D | NTB-613D10 | 7.5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-611D | NTB-611D10 | 7.5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-618D | NTB-618D10 | 7.5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-616D | NTB-616D10 | 7.5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-623D | NTB-623D10 | 10% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-621D | NTB-621D10 | 10% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-628D | NTB-628D10 | 10% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-626D | NTB-626D10 | 10% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-633D | NTB-633D10 | 12.5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-631D | NTB-631D10 | 12.5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-638D | NTB-638D10 | 12.5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-636D | NTB-636D10 | 12.5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-653D | NTB-653D10 | 5-10% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-651D | NTB-651D10 | 5-10% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-658D | NTB-658D10 | 5-10% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-656D | NTB-656D10 | 5-10% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-6E3D | NTB-6E3D10 | 5-12.5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-6E1D | NTB-6E1D10 | 5-12.5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-6E8D | NTB-6E8D10 | 5-12.5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-6E6D | NTB-6E6D10 | 5-12.5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-6B3D | NTB-6B3D10 | 7.5-12.5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-6B1D | NTB-6B1D10 | 7.5-12.5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-6B8D | NTB-6B8D10 | 7.5-12.5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-6B6D | NTB-6B6D10 | 7.5-12.5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-683D | NTB-683D10 | 7.5-15% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-681D | NTB-681D10 | 7.5-15% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-688D | NTB-688D10 | 7.5-15% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTB-686D | NTB-686D10 | 7.5-15% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| NTB-6C3D | NTB-6C3D10 | 10-15% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTB-6C1D | NTB-6C1D10 | 10-15% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTB-6C8D | NTB-6C8D10 | 10-15% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTB-6C6D | NTB-6C6D10 | 10-15% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |

Perfect NT Gel System A

| 製品名 | | カタログ番号 | | 製品内容 | | 標準価格 | |
|----------------------------|-----|--------|-----------------|-----------------|--------|------|---------|
| ※「特注濃度」は10枚/箱になります。 | | 5枚入り | 10枚入り | ゲル濃度(%) | well | 5枚入り | 10枚入り |
| Perfect NT Gel A DNA分析用 | TBE | — | NTB-6X3D | 特注濃度(均一/グラジェント) | 9well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTB-6X1D | 特注濃度(均一/グラジェント) | 12well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTB-6X8D | 特注濃度(均一/グラジェント) | 18well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTB-6X6D | 特注濃度(均一/グラジェント) | 20well | — | ¥20,000 |

■ Perfect NT Gel A (カセットサイズ:120W×100H mm / ゲルサイズ:90W×80H×1.0T mm) 保存:4°C(凍結不可)
DNA分析用 (Tris-HCL ゲル)

| 製品名 | | カタログ番号 | | 製品内容 | | 標準価格 | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| ゲルサイズ | ゲルバッファー | 5枚入り | 10枚入り | ゲル濃度(%) | well | 5枚入り | 10枚入り |
| Perfect NT Gel A DNA分析用 | Tris-HCL | NTH-603D | NTH-603D10 | 5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-601D | NTH-601D10 | 5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-608D | NTH-608D10 | 5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-606D | NTH-606D10 | 5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-613D | NTH-613D10 | 7.5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-611D | NTH-611D10 | 7.5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-618D | NTH-618D10 | 7.5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-616D | NTH-616D10 | 7.5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-623D | NTH-623D10 | 10% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-621D | NTH-621D10 | 10% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-628D | NTH-628D10 | 10% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-626D | NTH-626D10 | 10% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-633D | NTH-633D10 | 12.5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-631D | NTH-631D10 | 12.5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-638D | NTH-638D10 | 12.5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-636D | NTH-636D10 | 12.5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-653D | NTH-653D10 | 5-10% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-651D | NTH-651D10 | 5-10% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-658D | NTH-658D10 | 5-10% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-656D | NTH-656D10 | 5-10% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6E3D | NTH-6E3D10 | 5-12.5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6E1D | NTH-6E1D10 | 5-12.5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6E8D | NTH-6E8D10 | 5-12.5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6E6D | NTH-6E6D10 | 5-12.5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6B3D | NTH-6B3D10 | 7.5-12.5% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6B1D | NTH-6B1D10 | 7.5-12.5% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6B8D | NTH-6B8D10 | 7.5-12.5% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| | | NTH-6B6D | NTH-6B6D10 | 7.5-12.5% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 |
| NTH-683D | NTH-683D10 | 7.5-15% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-681D | NTH-681D10 | 7.5-15% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-688D | NTH-688D10 | 7.5-15% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-686D | NTH-686D10 | 7.5-15% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-6C3D | NTH-6C3D10 | 10-15% | 9well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-6C1D | NTH-6C1D10 | 10-15% | 12well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-6C8D | NTH-6C8D10 | 10-15% | 18well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| NTH-6C6D | NTH-6C6D10 | 10-15% | 20well | ¥10,000 | ¥20,000 | | |
| ※「特注濃度」は10枚/箱になります。 | | 5枚入り | 10枚入り | ゲル濃度(%) | well | 5枚入り | 10枚入り |
| | | — | NTH-6X3D | 特注濃度(均一/グラジェント) | 9well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTH-6X1D | 特注濃度(均一/グラジェント) | 12well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTH-6X8D | 特注濃度(均一/グラジェント) | 18well | — | ¥20,000 |
| | | — | NTH-6X6D | 特注濃度(均一/グラジェント) | 20well | — | ¥20,000 |